




- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



湖北省楚天云有限公司



添加物理机

预估费用:~万元

* CPU类型 **x86** 鲲鹏 飞腾 龙芯 **信创服务器才会选择国产芯片，其他服务器都选择x86芯片**

* 路数 **2路10核** 4路10核

* 内存大小 **48G** 64G 96G 128G 256G 384G 512G

操作系统 **CentOS 7.9** 备注

系统盘 ① 系统盘由楚天云负责，具体规格根据楚天云库存服务器进行分配

数据盘 **本地硬盘** 外接存储 **根据实际需求进行选择**

SATA **2T_SATA**

SSD **800G_SSD**

SAS **600G_SAS**

购买数量

备注

应用 / 视频核心安全系统-测试 / 新增变更

* 应用 **视频核心安全系统-测试** [切换应用](#)

所属单位 **湖北省应急管理**

选择本应用系统所使用的虚拟机或物理机

yjt-sgbsxaqxt (192.168.178.153 | 10.0.178.153)

应用配置: CPU 8核, 内存 16G, 系统盘 40G, 数据盘 500G

vCPU	2核	4核	6核	8核	16核
内存	8G	16G	24G	32G	48G
系统盘	40G	80G	160G	240G	400G

直接调整服务器的CPU、内存和数据盘配置，实时生效

在此描述特殊需求，比如更换操作系统，需要更换镜像了嘛，再提交再审核了嘛

* 应用 赛思BI系统 切换应用

所属单位 湖北省应急管理厅

选择本应用系统使用的服务器或网络资源

虚拟机 + 添加

yjt-ssbi (10.14.12.170, 64.97.152.124)

主机配置: vCPU 8核; 内存 16G; 系统盘 150G; 数据盘 0G


回收工单需要上传资源核减单

在此描述特殊需求
 如有需要请联系安全组及回收工单, 比如更换操作系统, 数据盘与系统盘工单, 数据盘扩容

需要把端口映射到互联网

提互联网端口映射工单

使用的互联网端口



应用名称 黄冈市防汛抗旱应急指挥一张图 [切换应用](#)

所属单位 湖北省应急管理厅

* 需求说明 简要说明申请原因 **详细描述访问互联网的目的，不能只说要访问互联网**

* 云主机号 多个ip用分号分隔，选填ip用-连接 **填写服务器的浮动IP，可在交付资源单上找到浮动IP，堡垒机账号的主机列表里显示的也是浮动IP**

动ip

* 目的地址 ip或域名，不能带协议头和端口号，多个地址用分号分隔，不限地址类型 **注意：只能填写域名，只能填写域名**

只能填写通过中间图长连接，一般不用长连接

可指定连接生效时间，到期后连接会自动断开 **特殊场景，比如**

访问内网

访问全网之特殊需求，需要写IP地址或IP段，并加上端口号或端口范围...

应用名称 湖北省安全工程专业技术职务水平测试申报系统 [切换应用](#)

所属单位 湖北省应急管理厅


* 需求说明 简要说明申请原因 **详细说明访问政务外网的目的**

* 云主机号 多个ip用分号分隔，选填ip用-连接 **可从资源交付单，堡垒机上，主机列表查看服务器浮动IP**

动ip

* 转换后的 只能填一个ip **填写楚天云提供的政务外网出口IP... 因为访问其他单位放在政务外网的系统，还需要楚天云数据中心配置网络策略，会用到这个IP**

普通访问请求不会使用长连接，如果要使用，请与目的系统的厂商进行确认



需求说明

目前花山的服务器如果要访问武钢应急云的服务器，需要提交工单。如果涉及到其他层级的系统，一般也需要填本工单，具体可和楚天云确认

可在资源交付单、保存单、运维单工单列表

客户填应急厅

可在资源交付单、堡垒机主机列表

客户填应急厅

- 根据实际业务选择，一般都是非长连接
- 根据实际需求进行配置

湖北省应急管理厅